

**Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE**

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym o wartości poniżej 443.000 euro, prowadzonym bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

**I. Przedmiot zamówienia:**

**1. Dostawa fabrycznie nowych czterech mieszadeł wolnoobrotowych do komory nityfikacji na oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą.**

**Specyfikacja techniczna**

- 1.1. mieszadło ma być wyposażone w 3-łopatkowe samoczyszczące się śmigło o wysokiej sprawności wykonane z poliuretanu wzmocnianego włóknem szklanym, o średnicy nie mniejszej niż 2000mm, nie dopuszcza się śmigieł zawierających wewnątrz pustki powietrzne,
- 1.2. maksymalna prędkość obrotowa silnika nie wyższa niż 1500obr/min,
- 1.3. silnik o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C) IEC85,
- 1.4. dopuszczalna ilość równo rozłożonych rozruchów na godzinę nie niższa niż 25,
- 1.5. przekładnia zębata dwustopniowa zaprojektowana na min 10 lat bezawaryjnej pracy o wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się stosowania przekładni planetarnych (osobna gwarancja),
- 1.6. prędkość obrotowa mieszadła nie większa niż 48obr/min,
- 1.7. konstrukcja śmigła umożliwiająca wymianę poszczególnych łopatek,
- 1.8. kabel zasilający doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność,
- 1.9. dopuszczalne zatopienie urządzenia do 20m,
- 1.10. silnik chłodzony przez opływającą ciecz,
- 1.11. uszczelnienie: mechaniczne, zewnętrzne, wykonane z materiału o nie gorszej odporności antykorozyjnej niż węgiel wolframu i gęstości materiału nie gorszej niż 14g/cm<sup>3</sup>, produkowane przez dostawcę urządzenia,
- 1.12. uszczelnienia wewnętrzne wargowe wykonane z NBR,
- 1.13. komora olejowa uszczelnienia wypełniona olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku,
- 1.14. nie dopuszcza się łożysk kulkowych wału śmigła,
- 1.15. silnik mieszadła z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi zabezpieczającymi przed przeciążeniem – układ odłączający mieszadło od zasilania w przypadku przekroczenia temperatury odpowiedniej do klasy izolacji,
- 1.16. w komorze silnika zabudowany czujnik kontroli zawilgocenia współpracujący z układem sygnalizującym,
- 1.17. konstrukcja nośna jednostopowa 100x100mm oraz elementy instalacji wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304,
- 1.18. masa mieszadła do 300kg.

Materiał:

- 1.19. obudowa mieszadła i piasta wykonana z żeliwa klasy min. GG25,
- 1.20. wał mieszadła – stal nierdzewna klasy min. AISI 431,
- 1.21. zaczep ślizgowy mieszadła do prowadnicy -stal kwasoodporna klasy minimum AISI 316L,

**Jeżeli wykonawca posiada urządzenie o parametrach zbliżonych do przedstawionych powyżej – prosimy o pisemny wniosek o jego dopuszczenie.**

**2. Pozostałe wymagania:**

- 2.1. Zamówienie obejmuje dostawę mieszadeł fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2019 r.

- 2.2. Do obowiązków wykonawcy należy dokonanie montażu i pierwszego uruchomienia mieszadeł, oraz demontaż istniejących mieszadeł jako opcja.
- 2.3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na oczyszczalnię ścieków przy ul. Włoskiej 6 w Kostrzynie nad Odrą. Rozładunek zapewni zamawiający. Wykonawca z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem poinformuje zamawiającego o terminie dostawy.
- 2.4. W dniu dostawy zamawiający otrzyma dokumentację techniczno- ruchową w języku polskim,
- 2.5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres minimum 24 m-cy.
3. Udzielenie gwarancji rozpoczynającej się w dniu odbioru, obejmującej:
- 3.1. usuwanie wad i usterek poprzez wymianę wadliwych części lub całego urządzenia w przypadku braku możliwości naprawy. Wymienione części powinny być nowe, oryginalne lub porównywalne co do jakości. W przypadku dokonania istotnej naprawy, gwarancja biegnie na nowo, zastosowanie mają zapisy art. 581 Kodeksu Cywilnego.
- 3.2. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych.
4. Czynności wskazane w ust. 3 pkt. 3.1. i 3.2. w okresie gwarancyjnym będą wykonywane przez wykonawcę bez dodatkowych opłat. Dotyczy to wszelkich kosztów, m.in. robocizny, dojazdu i materiału.

**Pozostałe warunki zamówienia:**

5. Lokalizacja dostawy: Włoska 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
6. W ofercie należy podać czas naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Zamawiający wymaga, aby czas naprawy nie przekroczył 14 dni roboczych od zgłoszenia drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że naprawy będzie wymagało jedno mieszadło, jeżeli usterka wystąpi na więcej niż jednym mieszadle, tym samym konieczna będzie jednoczesna naprawa więcej niż jednego mieszadła to czas ich naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Czas naprawy liczony będzie od dnia, w którym mieszadło zostanie zabrane do naprawy do dnia ponownego zamontowania mieszadła po naprawie.
7. Do oferty należy załączyć listę części zużywających się, które będą podlegać wymianie wraz z określeniem czasu, po jakim powinny podlegać wymianie, listę koniecznych i stosowanych środków konserwujących wraz z ich cenami na dzień złożenia oferty, uśredniony koszt dojazdu i pracy serwisanta za jeden przyjazd do siedziby zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga przeprowadzenia w dniu dostawy szkolenia pracowników z obsługi i konserwacji urządzenia.
9. Zamawiający wymaga dostarczenia następujących dokumentów:
- 9.1. instrukcja obsługi w języku polskim,
- 9.2. dokumentacja techniczno-ruchowa obejmująca rysunki i opisy,
- 9.3. karta gwarancyjna,
- 9.4. deklaracja zgodności z normami unijnymi CE.
10. Ceny należy podać w złotych.
11. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie czy wymagana jest przebudowa (przesunięcie) układu napowietrzania w celu poprawy pracy mieszadeł, a jeśli tak, to dlaczego?

**II. Termin wykonania zamówienia: do 30 grudnia 2019 r.**

**III. Warunki przeprowadzenia postępowania:**

1. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców.
2. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów według kryterium ceny i okresu gwarancji, według wagi:
- Cena – 90%
- Okres gwarancji – 10%
4. Zamawiający w toku oceny ofert przyzna punkty według wzorów:
- dla kryterium cena:
- $C = \text{Cena oferty minimalnej zaoferowanej w postępowaniu} / \text{cena oferty badanej} \times 90 \text{ pkt.}$
- dla kryterium okres gwarancji:

G= Gwarancja w ofercie badanej / gwarancja maksymalna zaoferowana w postępowaniu x 10 pkt, przy czym minimalna gwarancja wymagana przez zamawiającego to 24 m-ce, a maksymalna punktowana – 120 m-cy.

5. Jeżeli różnica w punktacji dwóch lub więcej ofert nie przekroczy 0,5 pkt, zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych. Zapis ten dotyczy ofert z najwyższą punktacją.

6. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i zakresie obowiązków wykonawcy (w opcji demontażu istniejących mieszadeł), a z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu zgodnie ze wzorem umowy, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania.

7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań, lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

8. Wszelkie dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy, czyli: wyjaśnienia do ofert, uzupełniania dokumentów i oferty dodatkowe, muszą być w formie pisemnej. Dopuszcza się przysyłanie dokumentów drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że dokumenty od wykonawcy wybranego do podpisania umowy zamawiający musi otrzymać w oryginale przed podpisaniem umowy.

9. Jeśli usunięcie usterek i wad nie będzie możliwe we wskazanym terminie wykonawca zwróci się do zamawiającego z wnioskiem o jego przedłużenie, przy czym wykonawca dołoży należytej staranności, aby usunąć usterki i wady w możliwie najkrótszym terminie. Jeżeli uzna to za zasadne, zamawiający przedłuży termin usunięcia wad i usterek w formie pisemnej.

10. Zamawiający nie przewiduje zmiany kwoty wynagrodzenia wykonawcy, zawartej w formularzu ofertowym.

11. Zamawiający nie przewiduje wpłaty zaliczki ani wystawienia innego zabezpieczenia płatności z tytułu realizacji zamówienia.

12. Warunkiem złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia. W celu ustalenia terminu wizji zamawiający wskazuje p. Arkadiusza Głowickiego tel. 508 359 712, który uprawniony jest do potwierdzenia pisemnie wizji.

#### **IV. Warunek udziału w postępowaniu:**

Zamawiający stawia warunek udziału w postaci wykonania co najmniej trzech dostaw mieszadeł wolnoobrotowych w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. Na potwierdzenie należytego wykonania wskazanych dostaw, wykonawca załączy referencje użytkowników eksploatujących dostarczone mieszadła. Usługi i referencje muszą wskazywać mieszadła o funkcji i parametrach zbliżonych jak w niniejszym postępowaniu, które zostały zrealizowane przez wykonawcę na terenie Europy, pracujące minimum 2 lata.

#### **V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

**2. Termin składania ofert – do 18.11.2019 r. do godz. 12:00**

3. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub pocztą. Dopuszcza się złożenie oferty pocztą elektroniczną, przy czym należy je niezwłocznie dostarczyć w oryginale, nie później niż w ciągu 3 dni od daty składania ofert. Dostarczenie oferty w oryginale jest niezbędnym warunkiem podpisania umowy.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać czytelnie trwałą techniką oraz podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

5. Wykonawca pokrywa koszty przygotowania i dostarczenia oferty.

#### **VI. Wraz z ofertą należy złożyć:**

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 1,
2. wypełniony i zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 2,
3. kopię odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
4. dokładny opis oferowanego urządzenia wraz z danymi technicznymi.
5. wykaz zrealizowanych dostaw urządzenia jak w niniejszym postępowaniu w okresie ostatnich trzech lat wraz z referencjami użytkownika.

## **VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (Wykonawca/Dostawca) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz w innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu są Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel: 95-727-96-00, e-mail: [mzk@kostrzyn.pl](mailto:mzk@kostrzyn.pl)
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskich Zakładach Komunalnych jest Pan Hubert Sańczyk, tel: 795-557-255, e-mail: [iodo@mzk.kostrzyn.pl](mailto:iodo@mzk.kostrzyn.pl)
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer, a także imię i nazwisko osoby do kontaktu, nr telefonu lub stanowisko służbowe;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób wymienionych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych w/w osób decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników ;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9. żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, nie przysługuje:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **VIII. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO**

1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

W załączeniu:

Rzut pionowy reaktora biologii z wymiarami usytuowania mieszadeł i układu napowietrzania.

**FORMULARZ OFERTOWY**

Zamawiający: **Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.**  
**ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą**

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres:.....

.....

adres poczty elektronicznej: .....

nr telefonu: ....., nr faksu:.....

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na dostawę fabrycznie nowych mieszadeł wolnoobrotowych (model, typ, producent, rok produkcji):

.....

**za kwotę jednostkową netto: ..... zł.**

**(słownie:..... złotych)**

podatek VAT 23% w kwocie .....zł,

cena .....zł.

cena za 4 sztuki .....zł

1a. Opcja – demontaż istniejących mieszadeł – 4 szt. za kwotę netto ..... zł.

2. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot oferty w terminie do .....

3. W okresie gwarancyjnym częstotliwość i zakres koniecznych przeglądów serwisowych przedstawia się następująco: .....

.....

.....

4. Konieczne dla podtrzymania gwarancji przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym będą świadczone w całości bezpłatnie.

5. a. Koszt dojazdu serwisanta za jeden przyjazd do siedziby zamawiającego .....zł netto.

b. Koszt pracy serwisanta .....zł netto za godzinę u zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się udzielić gwarancji przez okres .....  
 /słownie...../ miesiący od daty wystawienia faktury.

8. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym wynosi do ..... dni roboczych (max 14) od zgłoszenia drogą elektroniczną dla pierwszego mieszadła, jeśli konieczna będzie jednoczesna naprawa więcej niż jednego mieszadła to czas naprawy będzie wynosił do ..... dni roboczych (max 5).

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

10. Jako punkt serwisowy oferowanych urządzeń wskazujemy: (nazwa i adres)

.....

.....

11. Uważamy, że wymagana\*/niewymagana\* jest przebudowa (przesunięcie) układu napowietrzania w celu poprawy pracy mieszadeł, dlatego ponieważ .....

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jak i wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i przedłożę Zamawiającemu w celu realizacji umowy o zamówienie publiczne.

W załączeniu:

Lista części zużywających się z terminami wymiany.

Lista środków konserwujących z cenami jednostkowymi.

-----

\* niepotrzebne skreślić

.....  
miejsowość, data

.....  
(podpis osoby uprawnionej )

**UMOWA NR ...../WZÓR/**

zawarta w dniu ..... 2019 r. z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia sektorowego o wartości poniżej 443.000 euro,

pomiędzy:

**Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o.**

z siedzibą przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000158228, NIP: 598-000-42-38, REGON: 210022921

reprezentowanymi przez:

mgr inż. Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu

zwanymi dalej **Zamawiającym**

a

z siedzibą w ..... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ...../rejestru ewidencji gospodarczej pod nr....., NIP: ....., REGON: .....

reprezentowana przez:

1. ....
2. ....

zwanym dalej **Wykonawcą**

o następującej treści:

### § 1

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:

**Dostawa fabrycznie nowych czterech mieszadeł wolnoobrotowych do komory nitryfikacji na oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą** (model, typ, producent, rok produkcji)

Zamówienie obejmuje:

1. dostawę,
2. montaż,
3. pierwsze uruchomienie,
- opcja 4. demontaż istniejących mieszadeł.

### § 2

1. Termin wykonania umowy – ..... dni od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Jeżeli Zamawiający wezwie Wykonawcę do czynności wynikających z niniejszej umowy w końcowym okresie jej trwania, skutek tego wezwania nastąpi zgodnie z umową, aż do zakończenia wykonywania danej czynności.

### § 3

Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe z dnia ..... oraz oferta Wykonawcy z dnia .....

### § 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i wynosi:  
za 1 sztukę netto ..... zł,  
słownie: ..... złotych, podatek VAT 23% w kwocie ..... zł,  
brutto ..... zł.
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy razem za 4 sztuki wynosi brutto .....zł.
3. Opcja - za demontaż istniejących 4 mieszadeł wynagrodzenie Wykonawcy wynosi .....zł netto.



4. Wynagrodzenie Wykonawcy z opcją wyniesie netto ..... zł.

#### § 5

1. Zapłata należności zostanie dokonana przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury. Fakturę Wykonawca wystawi po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony.
2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty wykonania zamówienia.
3. Podstawą i warunkiem pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu spełniającego wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotu umowy.
4. Fakturę należy wystawić na Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą NIP 598-000-42-38.

#### § 6

1. Wykonawca udziela gwarancji przez okres ..... m-cy /słownie: ...../ miesiący, od daty wystawienia faktury.
2. Czas naprawy nie przekroczy ... dni roboczych od zgłoszenia drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że naprawy będzie wymagało jedno mieszadło, jeżeli usterka wystąpi na więcej niż jednym mieszadle, tym samym konieczna będzie jednoczesna naprawa więcej niż jednego mieszadła to czas ich naprawy nie przekroczy ... dni roboczych. Czas naprawy liczony będzie od dnia, w którym mieszadło zostanie zabrane do naprawy do dnia ponownego zamontowania mieszadła po naprawie.
3. Do obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancyjnym należy:
  - 3.1. usuwanie wad i usterek poprzez wymianę wadliwych części lub urządzenia w przypadku braku możliwości naprawy. Wymienione części powinny być nowe, oryginalne lub porównywalne co do jakości. W przypadku dokonania istotnej naprawy, gwarancja biegnie na nowo, zastosowanie mają zapisy art. 581 Kodeksu Cywilnego.
  - 3.2. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych.
4. Czynności wskazane w ust. 3 pkt. 3.1. i 3.2. będą wykonywane przez Wykonawcę bez dodatkowych opłat. Dotyczy to wszelkich kosztów, m.in. robocizny, dojazdu i materiału.
5. Jeśli usunięcie usterek i wad nie będzie możliwe w terminie wskazanym w ust. 2, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o jego przedłużenie, przy czym Wykonawca dołoży należytej staranności, aby usunąć usterek i wady w możliwie najkrótszym terminie. Jeżeli uzna to za zasadne, Zamawiający przedłuży termin usunięcia wad i usterek w formie pisemnej.

#### § 7

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, określonego niniejszą umową, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy z przyczyn dotyczących tej Strony, zapłaci ona drugiej Stronie karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 ust. 2 lub ust. 4 umowy.
3. W przypadku nie spełnienia przez dostarczony przedmiot umowy wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru i realizacji zapisów niniejszej umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 ust. 2 lub ust. 4 umowy.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
6. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych i odszkodowania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

#### § 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i obowiązujące przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.

#### § 9

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 10

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

## Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

Niniejszym potwierdzam, że przedstawiciel firmy .....

odbył w dniu ..... wizję lokalną na oczyszczalni ścieków w celu zapoznania się z warunkami wykonania zamówienia na dostawę 4 mieszadeł wolnoobrotowych.

.....

*podpis przedstawiciela zamawiającego*